

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Orto rialzato linea STANDARD



Orto rialzato linea KINGSIZE



Orto rialzato linea HALFSIZE



Orto rialzato linea HOBBY

ORTI RIALZATI IN ALLUMINIO



Leggere **attentamente** questo manuale **prima** del montaggio.

SOMMARIO	PAGINA
Informazioni generali	3
Leggere e conservare le istruzioni di montaggio	3
Uso conforme	3
Spiegazione dei simboli	3
Sicurezza	4
Istruzioni	4
Indicazioni di sicurezza generali	4-5
Prima del montaggio	6
Controllare il prodotto e la confezione	6
Luogo di installazione	6-7
Montaggio	7
Rischio di lesioni	7
Pericolo di danneggiamento	7
Fasi di montaggio	7
Pulizia e manutenzione	8
Contenuto della confezione	
Distinta base Orto rialzato linea STANDARD	9-11
Distinta base Orto rialzato linea KINGSIZE	12-23
Distinta base Orto rialzato linea HALFSIZE	24-28
Distinta base Orto rialzato linea HOBBY	29-34
Montaggio dell'orto rialzato	35-38
Montaggio protezione anti lumache (disponibile come accessorio)	39
Montaggio ancoraggio di terra (disponibile come accessorio)	39
Smaltimento	39
Garanzia in caso di reclami / contestazioni	40

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni di montaggio



Le presenti istruzioni di montaggio si riferiscono all'orto rialzato in alluminio di 195 × 99 cm (di seguito indicato solo come „prodotto“). Esse contengono informazioni importanti relative al montaggio e all'utilizzo. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio, in particolare le avvertenze di sicurezza, prima di montare e utilizzare il prodotto. La mancata osservanza delle presenti istruzioni di montaggio può causare lesioni gravi o danni al prodotto. Il manuale si basa sulle norme e prescrizioni vigenti nell'Unione Europea. All'estero, osservare le norme e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni di montaggio per un futuro riferimento. Nel caso di trasferimento del prodotto a terzi, è necessario consegnare anche le istruzioni di montaggio.

Destinazione d'uso

Il prodotto è progettato esclusivamente per la coltivazione di piante e la costruzione di orti rialzati. Esso è destinato esclusivamente all'uso privato e non è adatto all'uso commerciale. Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni di montaggio. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni alle cose o addirittura lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini. Il produttore o il rivenditore declina ogni responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o non corretto.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli vengono usati nelle presenti istruzioni di montaggio, sul prodotto o sull'imballaggio.



Questo simbolo vi fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sull'uso.

Sicurezza

Spiegazione delle avvertenze

Nelle presenti istruzioni di montaggio vengono utilizzati i seguenti simboli e termini di segnalazione.



Questo simbolo/termine di avvertenza indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non evitato, può avere conseguenze letali o causare gravi ferite.



Questo simbolo/termine d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza un ferimento lieve o medio.



Questo termine d'avvertimento indica possibili danni a cose.

Avvertenze per la sicurezza



Pericolo di soffocamento!

I bambini possono ingerire le piccole parti della confezione (ad esempio le viti) e soffocare. Giocando, i bambini possono mettersi la pellicola dell'imballaggio sulla testa o rimanervi impigliati e soffocare.

– Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola di imballaggio e con le piccole parti contenute nella confezione.



Pericolo di lesioni

UL'uso improprio del prodotto può provocare lesioni.

– Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e superfici calde (ad es. barbecue).
Non accendere il fuoco vicino al prodotto.

- Posizionare il prodotto in modo che non costituisca un pericolo di inciampo.
- Alcune parti metalliche hanno bordi affilati che possono causare tagli. Si consiglia pertanto, per precauzione, di rimuovere gli spigoli vivi con una lima.
- Il montaggio deve essere eseguito da 1–2 persone.
Si consiglia di indossare guanti protettivi durante il montaggio.

Il produttore/importatore è GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Austria (di seguito anche „produttore“, „noi“ o „ci“).

In caso di domande sull'assemblaggio o sul prodotto stesso, si prega di contattare il fornitore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Prima del montaggio

Controllare il prodotto e la confezione

NOTA

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre la confezione con noncuranza con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, il prodotto può essere facilmente danneggiato.

- Procedere con molta cautela durante l'apertura.
- 1. Rimuovere le singole parti del prodotto dalla confezione.
- 2. Controllare che la fornitura sia completa (v. pagine 2 e 3).
- 3. Controllare che le singole parti del prodotto non siano danneggiate. Se questo è il caso, non montare né utilizzare il prodotto. Rivolgersi al fornitore della garanzia come descritto sul tagliando di garanzia.



Tenere presente che le tavole sono invertite in modo speculare.

In caso di graffi o danni minori, installare le tavole in modo che siano rivolte verso l'interno. Una volta riempito il prodotto, queste piccole imperfezioni verranno coperte e non saranno più visibili.

Luogo d'installazione

NOTA

Pericolo di danneggiamento!

Un luogo di installazione non adatto può causare danni al prodotto.

- Posizionare il prodotto su una superficie piana e orizzontale, possibilmente sul terreno del giardino.
- Assicurarsi che il prodotto sia stabile: non deve subire scosse.



- Per garantire un'esposizione ottimale alla luce solare, il prodotto dovrebbe essere posizionato in direzione nord-sud.
- Si consiglia di utilizzare pietre di bordura per il prato o blocchi di cemento sotto ogni angolo per evitare che il prodotto si sposti. Allinearli in modo da garantire che il prodotto sia in piano.

Montaggio



Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può provocare lesioni.

La fornitura comprende molti connettori. Procedere con cautela per evitare di procurarsi delle escoriazioni alle mani.

NOTA

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può causare danni.

- Assemblare il prodotto con attenzione e su una superficie piana.
- Procedere con cautela nell'assemblaggio del prodotto e seguire le istruzioni di montaggio.

Fasi di montaggio

Assemblare il prodotto seguendo le istruzioni e le rappresentazioni grafiche riportate di seguito.

1 Montare le guide in plastica sulle tavole

2 Montare le piastre di serraggio sui montanti angolari

3 Collegare tavole e montanti angolari

4 Agganciare i bordi

5 Avvitare le piastre di serraggio e agganciare le calotte di copertura

Pulizia e manutenzione

NOTA

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto stesso.



- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole in metallo o nylon e utensili taglienti o in metallo per la pulizia, come coltelli, spatole dure e simili, in quanto potrebbero danneggiare le superfici.

Pulizia

Il prodotto è realizzato con materiali resistenti alle intemperie.

- Utilizzare un panno umido per rimuovere le impurità.
- In caso di sporco eccessivo, spruzzare il prodotto con un tubo da giardino.


Elenco pezzi orto rialzato „CHRISTINA“ 119 x 99 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	12
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	12
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	2
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	2
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		48
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura corrimano 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		152



Elenco pezzi orto rialzato „CHRISTINA“ 119 x 119 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	24
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		48
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		152



Elenco pezzi orto rialzato „CHRISTINA“ 150 x 77 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	12
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	2
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	2
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		48
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		152



Elenco pezzi orto rialzato „CHRISTINA“ 150 x 99 cm



Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	12
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	2
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	2
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		48
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		152

Elenco pezzi orto rialzato „CHRISTINA“ 150 x 119 cm



Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	12
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	2
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	2
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		48
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		152

Elenco pezzi orto rialzato „CHRISTINA“ 195 x 77 cm



Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	12
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	2
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		48
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		152

Elenco pezzi orto rialzato „CHRISTINA“ 195 x 99 cm



Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	12
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	2
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		48
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		152

Elenco pezzi orto rialzato „CHRISTINA“ 195 x 119 cm



Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	12
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	2
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		48
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		152

Elenco pezzi orto rialzato „CHRISTINA“ 195 x 150 cm



Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	12
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	2
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		48
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		152

DANIELA 235



Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 235 x 77 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	24
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	12
	GFP01-0707	Asse a camera cava - parete divisoria	707 mm	6
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	4
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	3
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	2
	FG01	Guida in plastica		84
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		264

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 235 x 99 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	24
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	12
	GFP01-0932	Asse a camera cava - parete divisoria	932 mm	6
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	4
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	3
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	2
	FG01	Guida in plastica		84
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		264

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 235 x 119 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	36
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	6
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	7
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	2
	FG01	Guida in plastica		84
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		264

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 235 x 150 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	24
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-1445	Asse a camera cava - parete divisoria	1445 mm	6
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	4
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	3
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	2
	FG01	Guida in plastica		84
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		264

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

DANIELA 297



Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 297 x 77 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	24
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	12
	GFP01-0707	Asse a camera cava - parete divisoria	707 mm	6
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	4
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	3
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	2
	FG01	Guida in plastica		84
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		264

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 297 x 99 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	24
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	12
	GFP01-0932	Asse a camera cava - parete divisoria	932 mm	6
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	4
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	3
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	2
	FG01	Guida in plastica		84
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		264

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 297 x 119 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	24
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	12
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	6
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	4
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	3
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	2
	FG01	Guida in plastica		84
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		264

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 297 x 150 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	36
	GFP01-1445	Asse a camera cava - parete divisoria	1445 mm	6
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	7
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	2
	FG01	Guida in plastica		84
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		264

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

DANIELA 351




Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 351 x 77 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	36
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	12
	GFP01-0707	Asse a camera cava - parete divisoria	707 mm	12
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	6
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 351 x 99 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	36
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	12
	GFP01-0932	Asse a camera cava - parete divisoria	932 mm	12
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	6
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 351 x 119 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	48
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	12
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	10
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 351 x 150 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	36
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-1445	Asse a camera cava - parete divisoria	1445 mm	12
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	6
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

DANIELA 387



Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 444 x 119 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	36
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	12
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	12
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	6
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 444 x 150 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	48
	GFP01-1445	Asse a camera cava - parete divisoria	1445 mm	12
	GFP01-1445	Bordo	1445 mm	10
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		264

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 490 x 77 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	24
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	12
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	6
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	4
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	3
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante „T“	742 mm	2
	FG01	Guida in plastica		84
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		264


Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 490 x 99 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	24
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-1445	Asse a camera cava - Zwischenwand	1445 mm	6
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	4
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	3
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante „T“	742 mm	2
	FG01	Guida in plastica		84
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		264

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

DANIELA 444



Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 490 x 119 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	36
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	12
	GFP01-0707	Asse a camera cava - parete divisoria	707 mm	12
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	6
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante „T“	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 490 x 150 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	12
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	36
	GFP01-1445	Asse a camera cava - parete divisoria	1445 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	8
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante „T“	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura corrimano 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura corrimano raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 444 x 119 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	36
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	12
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	12
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	6
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 444 x 150 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	48
	GFP01-1445	Asse a camera cava - parete divisoria	1445 mm	12
	GFP01-1445	Bordo	1445 mm	10
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

DANIELA 490



Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 490 x 77 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	12
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	24
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	12
	GFP01-0707	Asse a camera cava - parete divisoria	707 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	4
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 490 x 99 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	12
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	24
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	12
	GFP01-0932	Asse a camera cava - parete divisoria	932 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	4
	GFP004-932	Bordo	932 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante „T“	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 490 x 119 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	12
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	24
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	12
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	4
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 490 x 150 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	12
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	36
	GFP01-1445	Asse a camera cava - parete divisoria	1445 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	8
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

DANIELA 535



Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 535 x 77 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	24
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	12
	GFP01-0707	Asse a camera cava - parete divisoria	707 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	4
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	2
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 535 x 99 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	24
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	12
	GFP01-0932	Asse a camera cava - parete divisoria	932 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	4
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	2
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 535 x 119 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	w	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	24
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	12
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	4
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	2
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 535 x 150 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	24
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	24
	GFP01-1445	Asse a camera cava - parete divisoria	1445 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	4
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	6
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

DANIELA 579



Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 579 x 77 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	36
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	12
	GFP01-0707	Asse a camera cava - parete divisoria	707 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	6
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 579 x 99 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	36
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	12
	GFP01-0932	Asse a camera cava - parete divisoria	932 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	6
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 579 x 119 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	36
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	12
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	6
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 579 x 150 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	36
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-1445	Asse a camera cava - parete divisoria	1445 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	6
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		120
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		376

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

DANIELA 771



Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 771 x 77 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	48
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	12
	GFP01-0707	Asse a camera cava - parete divisoria	707 mm	18
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	8
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	5
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	6
	FG01	Guida in plastica		156
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		12
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		6
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		488

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 771 x 99 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	48
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	12
	GFP01-0932	Asse a camera cava - parete divisoria	932 mm	18
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	8
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	5
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	6
	FG01	Guida in plastica		156
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		12
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		6
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		488

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 771 x 119 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	48
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	12
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	18
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	8
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	5
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	6
	FG01	Guida in plastica		156
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		12
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		6
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		488


Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato „DANIELA“ 771 x 150 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	48
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-1445	Asse a camera cava - parete divisoria	1445 mm	18
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	8
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	5
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	6
	FG01	Guida in plastica		156
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		12
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		6
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		488


Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato HALFSIZE 119 x 99 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	6
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	6
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	2
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	2
	GFP002-0367	Montante angolare 90 gradi	367 mm	4
	FG01	Guida in plastica		24
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		80





Elenco pezzi orto rialzato HALFSIZE 119 x 119 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	12
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	4
	GFP002-0367	Montante angolare 90 gradi	367 mm	4
	FG01	Guida in plastica		24
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		80



Elenco pezzi orto rialzato HALFSIZE 150 x 77 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	6
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	6
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	2
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	2
	GFP002-0367	Montante angolare 90 gradi	367 mm	4
	FG01	Guida in plastica		24
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		80



Elenco pezzi orto rialzato HALFSIZE 150 x 99 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	6
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	6
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	2
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	2
	GFP002-0367	Montante angolare 90 gradi	367 mm	4
	FG01	Guida in plastica		24
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		80



Elenco pezzi orto rialzato HALFSIZE 150 x 119 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	6
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	6
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	2
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	2
	GFP002-0367	Montante angolare 90 gradi	367 mm	4
	FG01	Guida in plastica		24
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		80




Elenco pezzi orto rialzato HALFSIZE 195 x 77 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	6
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	6
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	2
	GFP002-0367	Montante angolare 90 gradi	367 mm	4
	FG01	Guida in plastica		24
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		80



Elenco pezzi orto rialzato HALFSIZE 195 x 99 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	6
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	6
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	2
	GFP002-0367	Montante angolare 90 gradi	367 mm	4
	FG01	Guida in plastica		24
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		80



Elenco pezzi orto rialzato HALFSIZE 195 x 119 cm


Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	6
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	6
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	2
	GFP002-0367	Montante angolare 90 gradi	367 mm	4
	FG01	Guida in plastica		24
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		80



Elenco pezzi orto rialzato HALFSIZE 195 x 150 cm

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	6
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	6
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	2
	GFP002-0367	Montante angolare 90 gradi	367 mm	4
	FG01	Guida in plastica		24
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		80






Elenco pezzi orto rialzato HALFSIZE 235 X 99

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	12
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	6
	GFP01-0932	Asse a camera cava - parete divisoria	932 mm	3
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	4
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	3
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	367 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	367 mm	2
	FG01	Guida in plastica		42
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		138


Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!



Elenco pezzi orto rialzato HALFSIZE 235 X 119

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	18
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	3
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	7
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	367 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	367 mm	2
	FG01	Guida in plastica		42
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		138

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!



Elenco pezzi orto rialzato HALFSIZE 297 X 99

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	6
	GFP01-0932	Asse a camera cava - parete divisoria	932 mm	3
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	4
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	3
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	367 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	367 mm	2
	FG01	Guida in plastica		42
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura Bordo raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		138


Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato HALFSIZE 297 X 119



Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	6
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	3
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	4
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	3
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	367 mm	4
	GFP003-0742	Montante "T"	367 mm	2
	FG01	Guida in plastica		42
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		8
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		4
	FG03	Tappo di copertura raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		138

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!




Elenco pezzi orto rialzato ANJA 120

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-0451	Asse a camera cava	451 mm	48
	GFP004-0451	Bordo	451 mm	8
	GFP006-0742	Montante angolare 135 gradi	742 mm	8
	FG01	Guida in plastica		96
	FG05	Piastra di serraggio 135 gradi		16
	FG02	Tappo di copertura Bordo 135 gradi		8
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		304




Elenco pezzi orto rialzato ANJA 180

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	48
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	8
	GFP006-0742	Montante angolare 135 gradi	742 mm	8
	FG01	Guida in plastica		96
	FG05	Piastra di serraggio 135 gradi		16
	FG02	Tappo di copertura Bordo 135 gradi		8
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		304



Elenco pezzi orto rialzato MARTINA 184

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	6
	GFP01-0451	Asse a camera cava	451 mm	18
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	2
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	1
	GFP004-0451	Bordo	451 mm	3
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	2
	GFP006-0742	Montante angolare 135 gradi	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		72
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		2
	FG05	Piastra di serraggio 135 gradi		8
	FG02	Tappo di copertura Bordo 135 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		228



Elenco pezzi orto rialzato MARTINA 229

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	12
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	6
	GFP01-0451	Asse a camera cava	451 mm	18
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	1
	GFP004-0451	Bordo	451 mm	3
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	2
	GFP006-0742	Montante angolare 135 gradi	742 mm	4
	FG01	Guida in plastica		72
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		4
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		2
	FG05	Piastra di serraggio 135 gradi		8
	FG02	Tappo di copertura Bordo 135 gradi		4
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		228




Elenco pezzi orto rialzato ERIKA

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	24
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	24
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	4
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	8
	FG01	Guida in plastica		96
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		16
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		8
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		304

Nota:


il modello Erika è inoltre dotato di connettori trasversali per evitare che la struttura venga spinta via dal terreno.

A tale scopo vengono montati due pezzi ciascuno sulla seconda e sulla quinta fila di tavole. La posizione è illustrata nel disegno.




Elenco pezzi orto rialzato SOPHIE

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	6
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	6
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	12
	GFP01-0451	Asse a camera cava	451 mm	12
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	1
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	2
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	1
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	2
	GFP004-0451	Bordo	451 mm	2
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	8
	FG01	Guida in plastica		96
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		16
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		8
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		304




Elenco pezzi orto rialzato SONJA 167

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	12
	GFP01-0451	Asse a camera cava	451 mm	36
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	2
	GFP004-0451	Bordo	451 mm	6
	GFP006-0742	Montante angolare 135 gradi	742 mm	8
	FG01	Guida in plastica		96
	FG05	Piastra di serraggio 135 gradi		16
	FG02	Tappo di copertura corrimano 135 gradi		8
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		304



Elenco pezzi orto rialzato SONJA 219

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	12
	GFP01-0451	Asse a camera cava	451 mm	36
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	2
	GFP004-0451	Bordo	451 mm	6
	GFP006-0742	Montante angolare 135 gradi	742 mm	8
	FG01	Guida in plastica		96
	FG05	Piastra di serraggio 135 gradi		16
	FG02	Tappo di copertura Bordo 135 gradi		8
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		304



Elenco pezzi orto rialzato SONJA 264

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	12
	GFP01-0451	Asse a camera cava	451 mm	36
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	2
	GFP004-0451	Bordo	451 mm	6
	GFP006-0742	Montante angolare 135 gradi	742 mm	8
	FG01	Guida in plastica		96
	FG05	Piastra di serraggio 135 gradi		16
	FG02	Tappo di copertura Bordo 135 gradi		8
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		304

Elenco pezzi orto rialzato XENA 299

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1132	Asse a camera cava	1132 mm	24
	GFP01-0451	Asse a camera cava	451 mm	36
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	6
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	5
	GFP004-0451	Bordo	451 mm	6
	GFP006-0742	Montante angolare 135 gradi	742 mm	8
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	2
	FG01	Guida in plastica		132
	FG05	Piastra di serraggio 135 gradi		16
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG02	Tappo di copertura Bordo 135 gradi		8
	FG03	Tappo di copertura raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		416

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato XENA 361

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1445	Asse a camera cava	1445 mm	24
	GFP01-0451	Asse a camera cava	451 mm	36
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	6
	GFP004-1445	Bordo	1445 mm	4
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	1
	GFP004-0451	Bordo	451 mm	6
	GFP006-0742	Montante angolare 135 gradi	742 mm	8
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	2
	FG01	Guida in plastica		132
	FG05	Piastra di serraggio 135 gradi		16
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG02	Tappo di copertura Bordo 135 gradi		8
	FG03	Tappo di copertura raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		416

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!

Elenco pezzi orto rialzato XENA 451

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-1895	Asse a camera cava	1895 mm	24
	GFP01-0451	Asse a camera cava	451 mm	36
	GFP01-1132	Asse a camera cava - parete divisoria	1132 mm	6
	GFP004-1895	Bordo	1895 mm	4
	GFP004-1132	Bordo	1132 mm	1
	GFP004-0451	Bordo	451 mm	6
	GFP006-0742	Montante angolare 135 gradi	742 mm	8
	GFP003-0742	Montante "T"	742 mm	2
	FG01	Guida in plastica		132
	FG05	Piastra di serraggio 135 gradi		16
	FG07	Piastra di serraggio raccordo a T		4
	FG02	Tappo di copertura Bordo 135 gradi		8
	FG03	Tappo di copertura raccordo a T		2
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		416

Le tavole della parete divisoria sono fornite in alluminio naturale, come seconda scelta!


Elenco pezzi orto rialzato ELISABETH 225

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	72
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	12
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	12
	FG01	Guida in plastica		144
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		24
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		12
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		456

Nota:

il modello Erika è inoltre dotato di connettori trasversali per evitare che la struttura venga spinta via dal terreno.

A tale scopo vengono montati due pezzi ciascuno sulla seconda e sulla quinta fila di tavole. La posizione è illustrata nel disegno.




Elenco pezzi orto rialzato ELISABETH 269

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	48
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	24
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	8
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	12
	FG01	Guida in plastica		144
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		24
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		12
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		456

Nota:

il modello Erika è inoltre dotato di connettori trasversali per evitare che la struttura venga spinta via dal terreno.

A tale scopo vengono montati due pezzi ciascuno sulla seconda e sulla quinta fila di tavole. La posizione è illustrata nel disegno.




Elenco pezzi orto rialzato INES



Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	72
	GFP01-0451	Asse a camera cava	451 mm	24
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	12
	GFP004-0451	Bordo	451 mm	4
	GFP002-0742	Montante angolare 90 gradi	742 mm	8
	GFP006-0742	Montante angolare 135 gradi	742 mm	8
	FG01	Guida in plastica		144
	FG07	Piastra di serraggio 90 gradi		16
	FG05	Piastra di serraggio 135 gradi		16
	FG04	Tappo di copertura Bordo 90 gradi		8
	FG02	Tappo di copertura Bordo 135 gradi		8
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		608

Nota:

il modello Erika è inoltre dotato di connettori trasversali per evitare che la struttura venga spinta via dal terreno.

A tale scopo vengono montati due pezzi ciascuno sulla seconda e sulla quinta fila di tavole. La posizione è illustrata nel disegno.





Elenco pezzi orto rialzato SABINE 331

Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-0451	Asse a camera cava	451 mm	84
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	12
	GFP004-0451	Bordo	451 mm	14
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	2
	GFP006-0742	Montante angolare 135 gradi	742 mm	16
	FG01	Guida in plastica		192
	FG05	Piastra di serraggio 135 gradi		32
	FG02	Tappo di copertura Bordo 135 gradi		16
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		608

Nota:

il modello SABINE è inoltre dotato di connettori trasversali per evitare che la struttura venga spinta via dal terreno.

A tale scopo vengono montati due pezzi ciascuno sulla seconda e sulla quinta fila di tavole. La posizione è illustrata nel disegno.

Elenco pezzi orto rialzato SABINE 455




Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-0707	Asse a camera cava	707 mm	84
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	12
	GFP004-0707	Bordo	707 mm	14
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	2
	GFP006-0742	Montante angolare 135 gradi	742 mm	16
	FG01	Guida in plastica		192
	FG05	Piastra di serraggio 135 gradi		32
	FG02	Tappo di copertura Bordo 135 gradi		16
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		608

Nota:

il modello SABINE è inoltre dotato di connettori trasversali per evitare che la struttura venga spinta via dal terreno.

A tale scopo vengono montati due pezzi ciascuno sulla seconda e sulla quinta fila di tavole.

La posizione è illustrata nel disegno.

Elenco pezzi orto rialzato TINA




Figura	COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ.
	GFP01-0451	Asse a camera cava	451 mm	192
	GFP01-0932	Asse a camera cava	932 mm	36
	GFP004-0451	Bordo	451 mm	26
	GFP004-0932	Bordo	932 mm	26
	GFP006-0742	Montante angolare 135 gradi	742 mm	32
	FG01	Guida in plastica		384
	FG05	Piastra di serraggio 135 gradi		64
	FG02	Tappo di copertura Bordo 135 gradi		32
	BS 4,2x16	Viti autofilettanti 4,2x16 mm		1216

Nota:








il modello TINA è inoltre dotato di connettori trasversali per evitare che la struttura venga spinta via dal terreno.

A tale scopo vengono montati due pezzi ciascuno sulla seconda e sulla quinta fila di tavole.








La posizione è illustrata nel disegno.

Fase 1 - Montaggio delle guide in plastica sulle assi

Fase2 - Montaggio della piastra di serraggio sotto ai montanti angolari










Fase 3 - Inserimento delle assi nei montanti angolari









Fase 3 - Inserimento delle assi nei montanti angolari

Fase 4 - Applicazione dei bordi




Fase 4 - Applicazione dei bordi

Fase 5 - Avvitamento della piastra di fissaggio superiore, aggancio della copertura superiore




Montaggio protezione anti lumache (disponibile come accessorio)



Lato interno !!

La protezione anti lumache con le viti autoperforanti in dotazione su questa linguetta dovrebbe essere fissata anche a sinistra e a destra. Questa operazione deve essere eseguita solo dopo aver applicato i tappi di plastica!



Montaggio ancoraggio di terra (disponibile come accessorio)

Montato sul lato interno!


Avvitare le staffe in dotazione ad ogni angolo con le viti autoperforanti in dotazione.

L'angolo deve essere fissato in modo che sia a filo con la parte inferiore dell'orto rialzato.

Dopo il posizionamento finale e l'allineamento dell'orto rialzato, questo viene ancorato al terreno con i rispettivi chiodi da terra, in modo che non scivoli durante il riempimento.

Attenzione:

il numero di angoli forniti dipende dalle dimensioni o dalla forma dell'orto rialzato. Effettuare la distribuzione in modo che sia il più possibile uniforme.



Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire gli imballaggi suddivisi per tipologia. Mettere il cartone e il cartoncino nella raccolta della carta, le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

Smaltire il prodotto in conformità alle leggi e alle normative vigenti nel proprio Paese.

Garanzia in caso di reclami / contestazioni:

Nonostante l'attenta gestione della produzione e della spedizione, può accadere che si verifichi un reclamo. In questo caso, chiediamo la tua collaborazione affinché i pezzi mancanti o difettosi possano essere consegnati il più rapidamente possibile.

Pertanto, per garantire un montaggio senza problemi, si consiglia di verificare prima del montaggio la completezza e l'integrità della merce consegnata, utilizzando l'elenco dei componenti fornito in queste istruzioni. Se si riscontrano parti mancanti o danneggiate, occorre comunicarci i pezzi necessari via e-mail, in modo da poter organizzare una consegna successiva/nuova nel più breve tempo possibile.

La garanzia copre solo la sostituzione gratuita della parte difettosa o mancante. Non sono compresi nell'ambito della garanzia i costi conseguenti o aggiuntivi, in particolare non sono compresi i costi di consegna, montaggio o trasformazione.

A titolo informativo, ecco una breve descrizione delle basi giuridiche su cui sia noi, in qualità di fornitori, sia i nostri clienti possiamo fare affidamento:

Garanzia

Per garanzia si intende il diritto del cliente e dell'acquirente di pretendere che la merce sia priva di difetti. I difetti al momento dell'acquisto possono essere di natura molto diversa:

- ⊖ La funzione promessa e attesa non è soddisfatta.
- ⊖ Il prodotto non corrisponde alle dimensioni indicate e acquistate.
- ⊖ La qualità esterna presenta difetti.

Se tale difetto si manifesta, la garanzia è valida per un periodo di due anni. L'acquirente può denunciare questo difetto al venditore tramite un reclamo e richiedere la riparazione. Tuttavia, il venditore non è obbligato a cambiare la merce.

A cosa ha diritto un acquirente in caso di reclamo?

La legge definisce esattamente i diritti e le pretese che gli acquirenti possono avere in caso di reclamo. Gli acquirenti devono tenere presente che la legge suddivide le rivendicazioni in due fasi successive. Significa in parole povere: se un acquirente presenta un reclamo, non può recedere immediatamente dal contratto di acquisto. Inoltre, non può chiedere immediatamente un risarcimento dei danni in forma finanziaria, anche se la legge menziona questo diritto. In caso di reclamo, il venditore deve prima avere la possibilità di apportare delle correzioni. Questo avviene, ad esempio, attraverso...

- ⊖ una riparazione.
- ⊖ uno scambio.

Solo se il venditore lascia scadere un termine stabilito e non soddisfa la richiesta di correzione derivante dal reclamo, gli acquirenti possono recedere dal contratto di acquisto o chiedere un risarcimento finanziario nella seconda fase.

Sulla base delle motivazioni giuridiche, si applica quanto segue:

- ➔ Le rivendicazioni in garanzia sono limitate alla sostituzione del materiale difettoso o mancante.
- ➔ Senza eccezioni, i risarcimenti finanziari saranno effettuati solo se non possiamo rimediare al difetto con una sostituzione!
- ➔ I componenti difettosi che sono già stati installati o verniciati sono esclusi dalla sostituzione.
- ➔ Tutte le ulteriori rivendicazioni sono escluse!