

MONTAGEHANDLEIDING



Moestuinbak STANDARD



Moestuinbak KINGSIZE



Moestuinbak HALFSIZE



Moestuinbak HOBBY

MOESTUINBAK



Lees deze handleiding goed door

INHOUD	PAGINA
Algemeen	3
Montagehandleiding lezen en bewaren	3
Beoogd gebruik	3
Verklaring van de symbolen	3
Veiligheid	4
Verklaring van kennisgevingen	4
Algemene veiligheidsaanwijzing	4-5
Voor de montage	6
Controleer het product en de leveringsomvang	6
Plaats van opstelling	6-7
Montage	7
Gevaar voor letsel	7
Gevaar voor beschadiging	7
Montagestappen	7
Reiniging en onderhoud	8
Inbegrepen in de levering	
Onderdelen moestuinbak STANDARD-LINE	9-11
Onderdelen moestuinbak KINGSIZE-LINE	12-23
Onderdelen moestuinbak HALFSIZE-LINE	24-28
Onderdelen moestuinbak HOBBY-LINE	29-34
Montage van de moestuinbak	35-38
Montage schroefbeschermer (als accessoire verkrijgbaar)	39
Montage grondanker (als accessoire verkrijgbaar)	39
Verwijdering	39
Garantie bij klachten/reclamaties	40

Algemeen

Montagehandleiding lezen en bewaren



Deze montagehandleiding hoort bij de aluminium moestuinbak 195×95 cm (hierna “product” genoemd). Het bevat belangrijke informatie over montage en gebruik. Lees de montagehandleiding en de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat je het product opbouwt en gebruikt. Het niet opvolgen van deze montagehandleiding kan leiden tot letsel of productschade.

De montagevoorschriften zijn gebaseerd op de in de EU geldende normen en voorschriften. Neem in het buitenland ook landspecifieke richtlijnen en wetten in acht. Bewaar de montagehandleiding voor verder gebruik. Het product dient alleen mét de montagehandleiding aan derden te worden doorgegeven.

Opmerking

De producent/importeur van het product is GFP Handels GesmbH, Passastr. 24, A-4070 Eferding, Oostenrijk (vanaf nu „producent“, „wij“ of „ons“). **Bij vragen over (de montage van) het product vragen we je om contact op te nemen bij de aanbieder bij wie het product gekocht is.**

Beoogd gebruik

Het product is ontworpen als moestuinbak en is bedoeld voor het kweken van planten. Het is uitsluitend bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden. Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze montagehandleiding. Ieder ander type inzet wordt beschouwd als verkeerd gebruik en kan leiden tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel. Het product is geen kinderspeelgoed. De fabrikant of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

Symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze montagehandleiding gebruikt.



Dit symbool geeft nuttige aanvullende informatie voor de montage of het gebruik.

Veiligheid

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze montagehandleiding gebruikt.



Dit symbool wijst op een gevaar met een gemiddeld risico, dat, wanneer het niet vermeden wordt, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



Dit symbool/woord duidt op een gevaar met laag risico, dat, wanneer het niet vermeden wordt, licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.



Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

Veiligheidsvoorschriften



Verstikkingsgevaar!

Kinderen kunnen kleine onderdelen van het product (bijv. schroeven) inslikken en erin stikken. Tijdens het spelen kunnen kinderen de verpakkingsfolie over hun hoofd schuiven of erin verstrikt raken.

- Laat kinderen niet spelen met de verpakkingsfolie of de kleine onderdelen in de verpakking.



Verwondingsgevaar

Onjuiste omgang met het product kan tot verwondingen leiden.

- Houd het product weg van open vuur en hete oppervlakken (bijv. barbecue).
Steek geen vuur aan in de buurt van het product.

- Plaats het product zo dat het geen struikelgevaar vormt.
- Sommige metalen onderdelen hebben scherpe randen die kunnen leiden tot snijwonden. Daarom wordt aanbevolen om scherpe randen uit voorzorg met een vijl te verwijderen.
- De montage moet door 1-2 personen worden uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om bij de montage beschermende handschoenen te dragen.

Voor aanvang van de montage

Controleer het product en de leveringsomvang

AANWIJZING

Gevaar voor beschadiging!

De verpakking onzorgvuldig openen met een scherp mes of ander scherp voorwerp kan het product beschadigen.

– Open de verpakking zorgvuldig

1. Haal de afzonderlijke onderdelen van het product uit de verpakking.
2. Controleer of de levering compleet is (zie pagina 2 en 3).
3. Controleer of de afzonderlijke onderdelen van het product geen schade vertonen. Zet het product niet in elkaar als er schade aan bepaalde onderdelen blijkt te zijn. Neem in dat geval contact op met de garantiegever.



Houd er rekening mee dat de planken in spiegelbeeld afgebeeld kunnen zijn. Monteer de planken bij krassen of kleine beschadigingen zo dat de onregelmatigheden naar binnen wijzen. Wanneer het product met aarde wordt gevuld, worden dergelijke onvolkomenheden aan het zicht ontnomen.

Locatie

AANWIJZING

Risico op beschadiging

Installatie van het product op een ongeschikte plaats kan tot beschadiging aan het product leiden.

- Plaats het product op een vlakke, horizontale ondergrond, idealiter op tuingrond.
- Let op de stabiliteit van het product: het moet trillingsvrij opgesteld staan.



- Om een optimale blootstelling aan de zon te garanderen moet het product in noord-zuidelijke richting worden geïnstalleerd.
- We raden aan om gazonranden of betonblokken onder de hoeken te gebruiken. Lijn deze zo uit dat een horizontale stand van het product gegarandeerd is.

Montage



Risico op letsel!

Onjuiste behandeling van het product kan tot letsel leiden.

Het pakket bevat veel scherpe randen. Ga voorzichtig te werk om letsel aan handen en polsen te voorkomen.

AANWIJZING

Risico op beschadiging!

Onjuiste omgang met het product kan tot schade leiden.

- Bouw het product voorzichtig en op een vlakke ondergrond op.
- Ga bij de montage van het product zorgvuldig te werk en volg de montagehandleiding.

Montageproces

Monteer het product met behulp van de volgende instructies en afbeeldingen.

- 1 Gebruik plastic reling voor de planken**
- 2 Monteer de klemplaten op de hoekstijlen**
- 3 Verbind de planken en hoekstijlen**
- 4 Monteer de handgrepen**
- 5 Schroef de klemplaten en klik de afdekkappen vast**

Reiniging & onderhoud

AANWIJZING

Risico op beschadiging!

Onjuiste omgang met het product kan leiden tot beschadigingen.


- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon haren, of scherpe of metalen schoonmaakvoorwerpen. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.

Reiniging

Het product is gemaakt van weerbestendige materialen.


- Verwijder vlekken met een vochtige doek.
- Spuit het product bij sterke vervuiling af met een tuinslang.

Onderdelen moestuinbak CHRISTINA 119 x 99 cm



AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	2
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	2
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		48
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		152

Onderdelen moestuinbak CHRISTINA 119 x 119 cm



AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	24
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		48
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		152

Onderdelen moestuinbak CHRISTINA 150 x 77 cm



AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	12
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	2
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	2
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		48
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		152

Onderdelen moestuinbak CHRISTINA 150 x 99 cm



AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	2
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	2
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		48
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		152

Onderdelen moestuinbak CHRISTINA 150 x 119 cm



AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	12
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	2
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	2
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		48
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		152










Onderdelen moestuinbak CHRISTINA 195 x 77 cm



AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	12
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	2
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	2
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		48
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		152










Onderdelen moestuinbak CHRISTINA 195 x 99 cm



AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	2
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	2
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		48
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		152










Onderdelen moestuinbak CHRISTINA 195 x 119 cm



AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	12
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	2
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	2
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		48
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		152

Onderdelen moestuinbak CHRISTINA 195 x 150 cm



AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	12
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	2
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	2
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		48
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		152

DANIELA 235



Onderdelen moestuinbak DANIELA 235 x 77 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	24
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	12
	GFP01-0707	Holkamerplank - tussenwand	707 mm	6
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	4
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		84
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		264

De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 235 x 99 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	24
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank - tussenwand	932 mm	6
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	4
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		84
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		264














De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 235 x 119 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	36
	GFP01-1132	Holkamerplank - tussenwand	1132 mm	6
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	7
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		84
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		264


De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 235 x 150 cm














AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	24
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-1445	Holkamerplank - tussenwand	1445 mm	6
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	4
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		84
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		264

De scheidingswand is gemaakt van aluminium

DANIELA 297
















Onderdelen moestuinbak DANIELA 297 x 77 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	24
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	12
	GFP01-0707	Holkamerplank - tussenwand	707 mm	6
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	4
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		84
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		264














De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 297 x 99 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	24
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank - tussenwand	932 mm	6
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	4
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		84
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		264












De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 297 x 119 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	24
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	12
	GFP01-1132	Holkamerplank - tussenwand	1132 mm	6
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	4
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		84
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		264


De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 297 x 150 cm














AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	36
	GFP01-1445	Holkamerplank - tussenwand	1445 mm	6
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	7
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		84
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		264

De scheidingswand is gemaakt van aluminium

DANIELA 351
















Onderdelen moestuinbak DANIELA 351 x 77 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	36
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	12
	GFP01-0707	Holkamerplank - tussenwand	707 mm	12
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	6
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376












De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 351 x 99 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	36
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank - tussenwand	932 mm	12
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	6
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376








De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 351 x 119 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	48
	GFP01-1132	Holkamerplank - tussenwand	1132 mm	12
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	10
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376

De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 351 x 150 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	36
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-1445	Holkamerplank - tussenwand	1445 mm	12
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	6
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376

De scheidingswand is gemaakt van aluminium

DANIELA 387



Onderdelen moestuinbak DANIELA 387 x 77 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	24
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	12
	GFP01-0707	Holkamerplank - tussenwand	707 mm	6
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	4
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		84
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaat Schroeven 4,2 x 16 mm		264

De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 387 x 99 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	24
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank - tussenwand	932 mm	6
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	4
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		84
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaat Schroeven 4,2 x 16 mm		264














De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 387 x 119 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	24
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	12
	GFP01-1132	Holkamerplank - tussenwand	1132 mm	6
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	4
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		84
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaat Schroeven 4,2 x 16 mm		264


De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 387 x 150 cm














AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	24
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-1445	Holkamerplank - tussenwand	1445 mm	6
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	4
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		84
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		264

De scheidingswand is gemaakt van aluminium

DANIELA 444
















Onderdelen moestuinbak DANIELA 444 x 77 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	36
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	12
	GFP01-0707	Holkamerplank - tussenwand	707 mm	12
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	6
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376














De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 444 x 99 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	36
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank - tussenwand	932 mm	12
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	6
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376












De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 444 x 119 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	36
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	12
	GFP01-1132	Holkamerplank - tussenwand	1132 mm	12
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	6
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376

De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 444 x 150 cm
















AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	48
	GFP01-1445	Holkamerplank - tussenwand	1445 mm	12
	GFP01-1445	Leuning	1445 mm	10
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376

De scheidingswand is gemaakt van aluminium

DANIELA 490


















Onderdelen moestuinbak DANIELA 490 x 77 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	12
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	24
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	12
	GFP01-0707	Holkamerplank - tussenwand	707 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	2
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	4
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376
















De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 490 x 99 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	12
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	24
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank - tussenwand	932 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	2
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	4
	GFP004-932	Leuning	932 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376







De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 490 x 119 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	12
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	24
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	12
	GFP01-1132	Holkamerplank - tussenwand	1132 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	2
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	4
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376


De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 490 x 150 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	12
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	36
	GFP01-1445	Holkamerplank - tussenwand	1445 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	2
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	8
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376

De scheidingswand is gemaakt van aluminium

DANIELA 535



Onderdelen moestuinbak DANIELA 535 x 77 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	24
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	12
	GFP01-0707	Holkamerplank - tussenwand	707 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	4
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	2
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376

De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 535 x 99 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	24
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank - tussenwand	932 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	4
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	2
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376














De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 535 x 119 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	24
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	12
	GFP01-1132	Holkamerplank - tussenwand	1132 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	4
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	2
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376

De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 535 x 150 cm














AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	24
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	24
	GFP01-1445	Holkamerplank - tussenwand	1445 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	4
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	6
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376

De scheidingwand is gemaakt van aluminium

DANIELA 579
















Onderdelen moestuinbak DANIELA 579 x 77 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	36
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	12
	GFP01-0707	Holkamerplank - tussenwand	707 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	6
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376














De scheidingwand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 579 x 99 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	36
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank - tussenwand	932 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	6
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376














De scheidingwand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 579 x 119 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	36
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	12
	GFP01-1132	Holkamerplank - tussenwand	1132 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	6
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376

De scheidingwand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 579 x 150 cm














AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	36
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-1445	Holkamerplank - tussenwand	1445 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	6
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		120
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		376

De scheidingwand is gemaakt van aluminium

DANIELA 771













Onderdelen moestuinbak DANIELA 771 x 77 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	48
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	12
	GFP01-0707	Holkamerplank - tussenwand	707 mm	18
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	8
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	5
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	6
	FG01	Kunststof reling		156
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		12
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		6
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		488













De scheidingwand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 771 x 99 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	48
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank - tussenwand	932 mm	18
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	8
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	5
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander ,T'	742 mm	6
	FG01	Kunststof reling		156
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		12
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		6
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		488













De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 771 x 119 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	48
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	12
	GFP01-1132	Holkamerplank - tussenwand	1132 mm	18
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	8
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	5
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander ,T'	742 mm	6
	FG01	Kunststof reling		156
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		12
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		6
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		488










De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak DANIELA 771 x 150 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	48
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-1445	Holkamerplank - tussenwand	1445 mm	18
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	8
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	5
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	4
	GFP003-0742	Staander ,T'	742 mm	6
	FG01	Kunststof reling		156
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		12
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		6
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		488








De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak HALFSIZE 119 x 99 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	6
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	6
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	2
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	2
	GFP002-0367	Hoekstaander 90 graden	367 mm	4
	FG01	Kunststof reling		24
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		80













Onderdelen moestuinbak HALFSIZE 119 x 119 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	12
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	4
	GFP002-0367	Hoekstaander 90 graden	367 mm	4
	FG01	Kunststof reling		24
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		80












Onderdelen moestuinbak HALFSIZE 150 x 77 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	6
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	6
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	2
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	2
	GFP002-0367	Hoekstaander 90 graden	367 mm	4
	FG01	Kunststof reling		24
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		80












Onderdelen moestuinbak HALFSIZE 150 x 99 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	6
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	6
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	2
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	2
	GFP002-0367	Hoekstaander 90 graden	367 mm	4
	FG01	Kunststof reling		24
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		80









Onderdelen moestuinbak HALFSIZE 150 x 119 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	6
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	6
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	2
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	2
	GFP002-0367	Hoekstaander 90 graden	367 mm	4
	FG01	Kunststof reling		24
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		80



Onderdelen moestuinbak HALFSIZE 195 x 77 cm

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	6
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	6
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	2
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	2
	GFP002-0367	Hoekstaander 90 graden	367 mm	4
	FG01	Kunststof reling		24
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		80



Onderdelen moestuinbak HALFSIZE 195 x 99 cm



AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	6
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	6
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	2
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	2
	GFP002-0367	Hoekstaander 90 graden	367 mm	4
	FG01	Kunststof reling		24
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		80

Onderdelen moestuinbak HALFSIZE 195 x 119 cm



AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	6
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	6
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	2
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	2
	GFP002-0367	Hoekstaander 90 graden	367 mm	4
	FG01	Kunststof reling		24
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		80

Onderdelen moestuinbak HALFSIZE 195 x 150 cm




AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	6
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	6
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	2
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	2
	GFP002-0367	Hoekstaander 90 graden	367 mm	4
	FG01	Kunststof reling		24
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		80



Onderdelen moestuinbak HALFSIZE 235 X 99

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	6
	GFP01-0932	Holkamerplank - tussenwand	932 mm	3
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	4
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	367 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	367 mm	2
	FG01	Kunststof reling		42
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		138


De scheidingswand is gemaakt van aluminium



Onderdelen moestuinbak HALFSIZE 235 X 119

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	18
	GFP01-1132	Holkamerplank - tussenwand	1132 mm	3
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	7
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	367 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	367 mm	2
	FG01	Kunststof reling		42
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		138

De scheidingswand is gemaakt van aluminium















Onderdelen moestuinbak HALFSIZE 297 X 99

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	6
	GFP01-0932	Holkamerplank - tussenwand	932 mm	3
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	4
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	367 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	367 mm	2
	FG01	Kunststof reling		42
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap leuning T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		138

De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak HALFSIZE 297 X 119



AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	6
	GFP01-1132	Holkamerplank - tussenwand	1132 mm	3
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	4
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	367 mm	4
	GFP003-0742	Staander 'T'	367 mm	2
	FG01	Kunststof reling		42
	FG07	Klemplaat 90 graden		8
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		4
	FG03	Afdekkap T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		138

De scheidingswand is gemaakt van aluminium



Onderdelen moestuinbak ANJA 120

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-0451	Holkamerplank	451 mm	48
	GFP004-0451	Leuning	451 mm	8
	GFP006-0742	Hoekstaander 135 graden	742 mm	8
	FG01	Kunststof reling		96
	FG05	Klemplaat 135 graden		16
	FG02	Afdekkap leuning 135 graden		8
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		304




Onderdelen moestuinbak ANJA 180

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	48
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	8
	GFP006-0742	Hoekstaander 135 graden	742 mm	8
	FG01	Kunststof reling		96
	FG05	Klemplaat 135 graden		16
	FG02	Afdekkap leuning 135 graden		8
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		304



Onderdelen moestuinbak MARTINA 184

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	6
	GFP01-0451	Holkamerplank	451 mm	18
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	2
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	1
	GFP004-0451	Leuning	451 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	2
	GFP006-0742	Hoekstaander 135 graden	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		72
	FG07	Klemplaat 90 graden		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		2
	FG05	Klemplaat 135 graden		8
	FG02	Afdekkap leuning 135 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		228



Onderdelen moestuinbak MARTINA 229

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	12
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	6
	GFP01-0451	Holkamerplank	451 mm	18
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	2
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	1
	GFP004-0451	Leuning	451 mm	3
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	2
	GFP006-0742	Hoekstaander 135 graden	742 mm	4
	FG01	Kunststof reling		72
	FG07	Klemplaat 90 graden		4
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		2
	FG05	Klemplaat 135 graden		8
	FG02	Afdekkap leuning 135 graden		4
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		228




Onderdelen moestuinbak ERIKA

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	24
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	24
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	4
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	8
	FG01	Kunststof reling		96
	FG07	Klemplaat 90 graden		16
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		8
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		304


Opmerking:

Het model ERIKA is uitgerust met dwarsverbindingen. Hiervoor worden twee verbindingen aan de tweede en vijfde plankenreeks gemonteerd. Zie afbeelding hiernaast.




Onderdelen moestuinbak SOPHIE

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	6
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	6
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	12
	GFP01-0451	Holkamerplank	451 mm	12
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	1
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	2
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	1
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	2
	GFP004-0451	Leuning	451 mm	2
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	8
	FG01	Kunststof reling		96
	FG07	Klemplaat 90 graden		16
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		8
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		304




Onderdelen moestuinbak SONJA 167

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP01-0451	Holkamerplank	451 mm	36
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	2
	GFP004-0451	Leuning	451 mm	6
	GFP006-0742	Hoekstaander 135 graden	742 mm	8
	FG01	Kunststof reling		96
	FG05	Klemplaat 135 graden		16
	FG02	Afdekkap leuning 135 graden		8
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		304



Onderdelen moestuinbak SONJA 219














AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	12
	GFP01-0451	Holkamerplank	451 mm	36
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	2
	GFP004-0451	Leuning	451 mm	6
	GFP006-0742	Hoekstaander 135 graden	742 mm	8
	FG01	Kunststof reling		96
	FG05	Klemplaat 135 graden		16
	FG02	Afdekkap leuning 135 graden		8
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		304



Onderdelen moestuinbak SONJA 264















AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	12
	GFP01-0451	Holkamerplank	451 mm	36
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	2
	GFP004-0451	Leuning	451 mm	6
	GFP006-0742	Hoekstaander 135 graden	742 mm	8
	FG01	Kunststof reling		96
	FG05	Klemplaat 135 graden		16
	FG02	Afdekkap leuning 135 graden		8
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		304

Onderdelen moestuinbak XENA 299

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1132	Holkamerplank	1132 mm	24
	GFP01-0451	Holkamerplank	451 mm	36
	GFP01-1132	Holkamerplank - tussenwand	1132 mm	6
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	5
	GFP004-0451	Leuning	451 mm	6
	GFP006-0742	Hoekstaander 135 graden	742 mm	8
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		132
	FG05	Klemplaat 135 graden		16
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG02	Afdekkap leuning 135 graden		8
	FG03	Afdekkap T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		416















De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak XENA 361

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1445	Holkamerplank	1445 mm	24
	GFP01-0451	Holkamerplank	451 mm	36
	GFP01-1132	Holkamerplank - tussenwand	1132 mm	6
	GFP004-1445	Leuning	1445 mm	4
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	1
	GFP004-0451	Leuning	451 mm	6
	GFP006-0742	Hoekstaander 135 graden	742 mm	8
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		132
	FG05	Klemplaat 135 graden		16
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG02	Afdekkap leuning 135 graden		8
	FG03	Afdekkap T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		416

De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak XENA 451

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-1895	Holkamerplank	1895 mm	24
	GFP01-0451	Holkamerplank	451 mm	36
	GFP01-1132	Holkamerplank - tussenwand	1132 mm	6
	GFP004-1895	Leuning	1895 mm	4
	GFP004-1132	Leuning	1132 mm	1
	GFP004-0451	Leuning	451 mm	6
	GFP006-0742	Hoekstaander 135 graden	742 mm	8
	GFP003-0742	Staander 'T'	742 mm	2
	FG01	Kunststof reling		132
	FG05	Klemplaat 135 graden		16
	FG07	Klemplaat T-stuk		4
	FG02	Afdekkap leuning 135 graden		8
	FG03	Afdekkap T-stuk		2
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		416


De scheidingswand is gemaakt van aluminium

Onderdelen moestuinbak ELISABETH 225










AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	72
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	12
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	12
	FG01	Kunststof reling		144
	FG07	Klemplaat 90 graden		24
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		12
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		456

Opmerking:

Het model ERIKA is uitgerust met dwarsverbindingen. Hiervoor worden twee verbindingen aan de tweede en vijfde plankenreeks gemonteerd. Zie afbeelding hiernaast.




Onderdelen moestuinbak ELISABETH 269













AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	48
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	24
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	8
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	12
	FG01	Kunststof reling		144
	FG07	Klemplaat 90 graden		24
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		12
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		456

Opmerking:

Het model ERIKA is uitgerust met dwarsverbindingen. Hiervoor worden twee verbindingen aan de tweede en vijfde plankenreeks gemonteerd. Zie afbeelding hiernaast.






Onderdelen moestuinbak INES

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	72
	GFP01-0451	Holkamerplank	451 mm	24
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	12
	GFP004-0451	Leuning	451 mm	4
	GFP002-0742	Hoekstaander 90 graden	742 mm	8
	GFP006-0742	Hoekstaander 135 graden	742 mm	8
	FG01	Kunststof reling		144
	FG07	Klemplaat 90 graden		16
	FG05	Klemplaat 135 graden		16
	FG04	Afdekkap leuning 90 graden		8
	FG02	Afdekkap leuning 135 graden		8
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		608

Opmerking:

Het model ERIKA is uitgerust met dwarsverbindingen. Hiervoor worden twee verbindingen aan de tweede en vijfde plankenreeks gemonteerd. Zie afbeelding hiernaast.






Onderdelen moestuinbak SABINE 331

AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-0451	Holkamerplank	451 mm	84
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP004-0451	Leuning	451 mm	14
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	2
	GFP006-0742	Hoekstaander 135 graden	742 mm	16
	FG01	Kunststof reling		192
	FG05	Klemplaat 135 graden		32
	FG02	Afdekkap leuning 135 graden		16
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		608

Opmerking:

Het model SABINE is uitgerust met dwarsverbindingen. Hiervoor worden twee verbindingen aan de tweede en vijfde plankenreeks gemonteerd. Zie afbeelding hiernaast.

Onderdelen moestuinbak SABINE 455





AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-0707	Holkamerplank	707 mm	84
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	12
	GFP004-0707	Leuning	707 mm	14
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	2
	GFP006-0742	Hoekstaander 135 graden	742 mm	16
	FG01	Kunststof reling		192
	FG05	Klemplaat 135 graden		32
	FG02	Afdekkap leuning 135 graden		16
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		608

Opmerking:

Het model SABINE is uitgerust met dwarsverbindingen. Hiervoor worden twee verbindingen aan de tweede en vijfde plankenreeks gemonteerd. Zie afbeelding hiernaast.

Onderdelen moestuinbak TINA










AFBEELDING	ART-NR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	STUKS
	GFP01-0451	Holkamerplank	451 mm	192
	GFP01-0932	Holkamerplank	932 mm	36
	GFP004-0451	Leuning	451 mm	26
	GFP004-0932	Leuning	932 mm	26
	GFP006-0742	Hoekstaander 135 graden	742 mm	32
	FG01	Kunststof reling		384
	FG05	Klemplaat 135 graden		64
	FG02	Afdekkap leuning 135 graden		32
	BS 4,2x16	Plaatschroeven 4,2 x 16 mm		1216

Opmerking:








Het model SABINE is uitgerust met dwarsverbindingen. Hiervoor worden twee verbindingen aan de tweede en vijfde plankenreeks gemonteerd. Zie afbeelding hiernaast.

Stap 1 - Montage van de kunststof reling aan de planken








Stap 2 - Montage van de klemplaat onder aan de hoekstanders



Stap 3 - Plaats de planken in de hoekstanders









Stap 3 - Plaats de planken in de hoekstanders
Stap 4 - Montage van de leuningen




Stap 4 - Bevestiging van de leuningen

Stap 5 - Vastschroeven van de klemplaat boven, bevestiging van de afdekking boven




Montage schroefbeschermer (als accessoire verkrijgbaar)



Binnenzijde

De schroefbeschermer moet zowel links als rechts nog met een schroef worden vastgezet. Doe dit pas nadat de plastic doppen zijn aangebracht.



Montage grondanker (als accessoire verkrijgbaar)

Binnenzijde


Bevestig de meegeleverde haken aan de hoeken vast met de meegeleverde schroeven.

De haak moet zo worden aangebracht dat hij gelijk is met de onderkant van de moestuinbak.

Na de definitieve positionering en het uitlijnen van de moestuinbak wordt het met de grondnagels aan de grond verankerd, zodat de moestuinbak niet kan verschuiven als hij met aarde gevuld wordt.

Let op:

Het aantal geleverde haken hangt af van de grootte of vorm van de moestuinbak. Verdeel de haken zo gelijkmatig mogelijk.



Afval scheiden

Verpakking



Lever het verpakkingsmateriaal correct gescheiden in. De kartonnen verpakking kan bij het oud papier worden weggegooid, het plastic verpakkingsmateriaal van de verschillende onderdelen kan bij het plasticafval.

Product

Zorg ervoor dat het product na gebruik correct ingeleverd wordt volgens de geldende wetten en regelgevingen.

Garantie bij klachten/reclamaties:

Ondanks zorgvuldige productie en verzending kunnen er desondanks klachten zijn. Daarom vragen wij in dit geval om je hulp, zodat een zo snel mogelijke na- en/of nieuwe levering van de ontbrekende of defecte onderdelen kan plaatsvinden.

Voor een vlotte montage raden wij aan om de geleverde goederen aan de hand van de meegeleverde onderdelenlijst voor de montage op volledigheid en integriteit te controleren.

Indien je hierbij constateert dat onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, verzoeken wij je om ons de benodigde onderdelen per e-mail mee te delen, zodat een zo snel mogelijke na-/nieuwe levering door ons kan worden geregeld.

De garantie dekt alleen de kosteloze vervanging van het kapotte of defecte onderdeel. Niet inbegrepen in de garantie zijn vervolg- of extra kosten, in het bijzonder leverings- en opbouw- of ombouwkosten.

Ter informatie, kortom de rechtsgrond waarop zowel wij als leverancier als onze klanten zich mogen baseren:

Garantie

Onder garantie wordt het recht van klanten verstaan op een product dat verstoken is van gebreken. De gebreken op het moment van aankoop kunnen van zeer verschillende aard zijn:

- ➡ De beloofde en verwachte functie wordt niet vervuld.
- ➡ Het product komt niet overeen met de opgegeven en gekochte maat.
- ➡ Het uiterlijk vertoont gebreken.

Indien een dergelijk gebrek zich voordoet, geldt de garantie voor een periode van twee jaar. De koper kan dit gebrek via een klacht bij de verkoper melden en herstel eisen. Daarentegen is een verkoper niet verplicht om te ruilen.

Wat is het recht van een koper om een klacht in te dienen?

De wet definieert precies welke rechten en claims kopers kunnen hebben in een claim. Kopers moeten er rekening mee houden dat de wet de claims in twee opeenvolgende fasen verdeelt. Betekent in duidelijke taal: als een koper een klacht indient, kan hij niet meteen afstand doen van de koopovereenkomst. Ook kan hij niet onmiddellijk schadevergoeding in financiële vorm eisen, hoewel de wet dit recht noemt. In het geval van een klacht moet de verkoper eerst de mogelijkheid krijgen om een reparatie uit te voeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld via...

- ➡ een reparatie.
- ➡ een omruiling.

Pas wanneer de verkoper een bepaalde termijn laat verstrijken en het recht op verbetering uit de klacht niet nakomt, kunnen kopers in de tweede stap van de koopovereenkomst afzien of een financiële vergoeding eisen.

Op basis van de rechtsgrondslagen geldt:

- ➡ Aanspraken op garantie zijn beperkt tot de vervanging van gebrekkig of ontbrekend materiaal.
- ➡ Financiële vergoedingen worden alleen uitgevoerd als we het defect niet door omruiling kunnen verhelpen!
- ➡ Defecte onderdelen die al zijn geïnstalleerd of verwijderd, zijn uitgesloten van omruiling.
- ➡ Alle verdere aanspraken zijn uitgesloten!