

INSTRUKCJA MONTAŻU



**Grządka podwyższona linii
STANDARD**



**Grządka podwyższona linii
KINGSIZE**



**Grządka podwyższona linii
HALFSIZE**



**Grządka podwyższona linii
HOBBY**

ALUMINIOWE GRZĄDKI PODWYŻSZONE



Przed przystąpieniem do montażu należy koniecznie
zapoznać się z niniejszą instrukcją.

ZAWARTOŚĆ	STRONA
Istotne wskazówki	3
Instrukcję montażu należy przeczytać i zachować	3
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	3
Objaśnienie symboli	3
Wskazówki bezpieczeństwa	4
Objaśnienie symboli	4
Wskazówki bezpieczeństwa	4-5
Przed montażem	6
Sprawdzić produkt i zakres dostawy	6
Wybór miejsca montażu	6-7
Montaż	7
Ryzyko obrażeń	7
Niebezpieczeństwo uszkodzenia	7
Etapy montażu	7
Czyszczenie i konserwacja	8
Zakres dostawy	
Grządka podwyższona linii STANDARD – lista części	9-11
Grządka podwyższona linii KINGSIZE – lista części	12-23
Grządka podwyższona linii HALFSIZE – lista części	24-28
Grządka podwyższona linii HOBBY – lista części	29-34
Montaż grządki podwyższonej	35-38
Montaż ochrony przed ślimakami (dostępne jako akcesorium)	39
Montaż kotew gruntowych (dostępne jako akcesorium)	39
Utylizacja	39
Procedura gwarancyjna w przypadku reklamacji i skarg	40

Informacje ogólne

Instrukcję montażu należy przeczytać i zachować.



Niniejsza instrukcja montażu jest częścią zakupionej przez Państwa grządki podwyższonej z aluminium 195 × 99 cm (zwanej dalej „produktem”). Zawiera ona ważne informacje dotyczące montażu i użytkowania. Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu, a w szczególności zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tej instrukcji montażu może prowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzenia produktu. Instrukcja obsługi oparta jest na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy przestrzegać też lokalnych przepisów obowiązujących w kraju użytkowania. Instrukcję montażu należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Przekazując produkt osobom trzecim, należy pamiętać o dołączeniu tej instrukcji montażu.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do uprawy roślin i zakładania podwyższonych grządek. Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego z wyłączeniem użytku komercyjnego. Produkt można użytkować tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji montażu. Każde inne użycie uznane jest za niezgodne z przeznaczeniem i może doprowadzić do szkód materialnych, a nawet obrażeń. Produkt nie jest zabawką dla dzieci. Producent ani sprzedawca nie przejmuje żadnych odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym przeznaczeniem lub nieprawidłowym użytkowaniem.

Prośba:

„Producentem/importerem jest firma GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Austria (dalej zwana również „producentem“, „my“ lub „nas“).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących montażu lub samego produktu, prosimy o kontakt z dostawcą, za pośrednictwem którego zakupili Państwo produkt.“

Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji montażu, na produkcie lub na opakowaniu stosowane są następujące symbole:




Ten symbol zawiera przydatne dodatkowe informacje dotyczące montażu lub użytkowania.

Wskazówki bezpieczeństwa

Objaśnienie symboli


W niniejszej instrukcji montażu stosowane są następujące symbole:



Ten symbol oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, którego nieprzestrzeganie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.




Ten symbol (lub hasło ostrzegawcze) oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, którego zlekceważenie może spowodować nieznaczne lub umiarkowane zranienie.



To hasło ostrzegawcze zwraca uwagę na przydatne wskazówki lub ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.

Wskazówki bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo uduszenia się!

Małe dzieci mogą wkładać pojedyncze części montażowe (np. śruby) do ust i połknąć je lub zaplątać się w folię opakowaniową. W obu przypadkach może dojść do uduszenia.

– Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem jak i częściami.



Niebezpieczeństwo zranienia

Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do obrażeń ciała.

– Produkt należy trzymać z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni (np. grille).
Nie rozpalać ognia w pobliżu produktu.

- Umieścić produkt tak, aby nie stanowił zagrożenia potknięciem się o niego.
- Niektóre części metalowe mają ostre krawędzie, które mogą powodować ska-
leczenia. Dlatego zaleca się zapobiegawczo usunąć pilnikiem ostre krawędzie
produktu.
- Montaż powinny wykonywać 1-2 osoby.
Zaleca się noszenie rękawic ochronnych podczas montażu.

Przed montażem

Sprawdzić produkt i zakres dostawy

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

W razie nieostrożnego otwarcia opakowania ostrym nożem lub innym spiczastym przedmiotem, może dojść do uszkodzenia produktu.

- Należy zachować szczególną ostrożność podczas otwierania.
- 1. Należy wyjąć poszczególne elementy produktu z opakowania.
- 2. Na podstawie listy części należy sprawdzić, czy dostawa jest kompletna. (patrz stronę 2 i 3).
- 3. Należy sprawdzić elementy produktu pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli występują uszkodzenia, nie montować i nie używać produktu. Należy skontaktować się z podmiotem udzielającym gwarancji opisanym na karcie gwarancyjnej.



Proszę zwrócić uwagę, że profile są identyczne z obydwu stron.

W przypadku zadrapań lub drobnych uszkodzeń, należy je ustawić w taki sposób, aby były skierowane do wewnątrz. Po zakończeniu montażu produktu drobne uszkodzenia zostaną zakryte i będą tym samym niewidoczne.

Wybór miejsca montażu

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Nieodpowiednie miejsce montażu może prowadzić do uszkodzenia produktu.

- Umieścić produkt na wyrównanej i płaskiej powierzchni, najlepiej na ziemi ogrodowej
- Należy zwrócić uwagę na stabilność produktu: podłoże nie może być narażone na wibracje.



- W celu zapewnienia optymalnego nasłonecznienia produkt powinien być najlepiej ustawiony w kierunku północno-południowym.
- Zalecamy zastosowanie obrzeży trawnikowych lub kamieni betonowych pod każdym narożnikiem, aby zapobiec osiadaniu produktu. Należy wyrównać je w taki sposób, aby produkt był odpowiednio wypoziomowany.

Montaż



Ryzyko obrażeń!

Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do obrażeń.

Zakres dostawy obejmuje wiele połączeń wtykowych. Należy postępować ostrożnie, aby uniknąć obrażeń rąk.

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do uszkodzeń.

- Montaż należy przeprowadzać starannie na równej powierzchni.
- Zachować ostrożność podczas montażu i postępować zgodnie z jego instrukcją.

Etapy montażu

Wykonując montaż produktu, należy korzystać z poniższych instrukcji i schematów.

- 1 Zamontować na deskach plastikowe prowadnice.**
- 2 Zamontować płytki zaciskowe na profilach narożnych.**
- 3 Połączyć deski i profile narożne.**
- 4 Zamocować poręcz.**
- 5 Przykręcić płytki zaciskowe i zatrzasknąć zaślepki.**

Czyszczenie i konserwacja

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do jego uszkodzenia.


- Nie należy używać agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalowym lub nylonowym włosiem ani ostrych lub metalowych przedmiotów czyszczących, takich jak noże, twardych szpachelek i tym podobne. Mogą one uszkodzić powierzchnie.

Czyszczenie i konserwacja

Produkt wykonany jest z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.


- Do usuwania zanieczyszczeń używać wilgotnej ścierki.
- Jeśli produkt jest mocno zabrudzony, spryskać go węžem ogrodowym.

Grządka podwyższona „CHRISTINA” 119 x 99 cm – lista części



Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	2
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	2
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		48
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		152

Grządka podwyższona „CHRISTINA” 119 x 119 cm – lista części



Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	24
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		48
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		152

Grządka podwyższona „CHRISTINA” 150 x 77 cm – lista części



Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	12
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	2
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	2
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		48
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		152

Grządka podwyższona „CHRISTINA” 150 x 99 cm – lista części



Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	2
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	2
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		48
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		152

Grządka podwyższona „CHRISTINA” 150 x 119 cm – lista części



Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	12
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	2
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	2
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		48
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		152

Grządka podwyższona „CHRISTINA” 195 x 77 cm – lista części



Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	12
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	2
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	2
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		48
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		152

Grządka podwyższona „CHRISTINA” 195 x 99 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	2
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	2
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		48
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		152

Grządka podwyższona „CHRISTINA” 150 x 119 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	12
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	2
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	2
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		48
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		152

Grządka podwyższona „CHRISTINA” 195 x 150 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	12
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	2
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	2
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		48
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		152

DANIELA 235



Grządka podwyższona „DANIELA” 235 x 77 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	24
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	12
	GFP01-0707	Deska komorowa – ścianka działowa	707 mm	6
	GFP004-1132	Porecz	1132 mm	4
	GFP004-0707	Porecz	707 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		84
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		2
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		264

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 235 x 99 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	24
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa – ścianka działowa	932 mm	6
	GFP004-1132	Porecz	1132 mm	4
	GFP004-0932	Porecz	932 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		84
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		2
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		264

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 235 x 119 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	36
	GFP01-1132	Deska komorowa – ścianka działowa	1132 mm	6
	GFP004-1132	Porecz	1132 mm	7
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		84
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		2
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		264


Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 235 x 150 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	24
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-1445	Deska komorowa – ścianka działowa	1445 mm	6
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	4
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		84
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		2
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		264

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

DANIELA 297



Grządka podwyższona „DANIELA” 297 x 77 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	24
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	12
	GFP01-0707	Deska komorowa – ścianka działowa	707 mm	6
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	4
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		84
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		2
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		264

Deski ścian działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 297 x 99 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	24
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa – ścianka działowa	932 mm	6
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	4
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		84
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		2
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		264

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 297 x 119 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	24
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	12
	GFP01-1132	Deska komorowa – ścianka działowa	1132 mm	6
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	4
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		84
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		2
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		264


Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 297 x 150 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	36
	GFP01-1445	Deska komorowa – ścianka działowa	1445 mm	6
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	7
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		84
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		2
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		264

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

DANIELA 351



Grządka podwyższona „DANIELA” 351 x 77 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	36
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	12
	GFP01-0707	Deska komorowa – ścianka działowa	707 mm	12
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	6
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 351 x 99 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	36
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa – ścianka działowa	932 mm	12
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	6
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 351 x 119 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	48
	GFP01-1132	Deska komorowa – ścianka działowa	1132 mm	12
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	10
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376


Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 351 x 150 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	36
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-1445	Deska komorowa – ścianka działowa	1445 mm	12
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	6
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

DANIELA 387



Grządka podwyższona „DANIELA” 387 x 77 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	24
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	12
	GFP01-0707	Deska komorowa - ścianka działowa	707 mm	6
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	4
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		84
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		2
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		264

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 387 x 99 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	24
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa - ścianka działowa	932 mm	6
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	4
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		84
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		2
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		264

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 387 x 119 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	24
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	12
	GFP01-1132	Deska komorowa - ścianka działowa	1132 mm	6
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	4
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		84
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		2
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		264


Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 387 x 150 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	24
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-1445	Deska komorowa – ścianka działowa	1445 mm	6
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	4
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		84
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		2
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		264

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

DANIELA 444



Grządka podwyższona „DANIELA” 444 x 77 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	36
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	12
	GFP01-0707	Deska komorowa – ścianka działowa	707 mm	12
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	6
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 444 x 99 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	36
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa – ścianka działowa	932 mm	12
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	6
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 444 x 119 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	36
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	12
	GFP01-1132	Deska komorowa – ścianka działowa	1132 mm	12
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	6
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 444 x 150 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	48
	GFP01-1445	Deska komorowa – ścianka działowa	1445 mm	12
	GFP01-1445	Poręcz	1445 mm	10
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

DANIELA 490



Grządka podwyższona „DANIELA” 490 x 77 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	12
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	24
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	12
	GFP01-0707	Deska komorowa – ścianka działowa	707 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	2
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	4
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 490 x 99 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	12
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	24
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa – ścianka działowa	932 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	2
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	4
	GFP004-932	Poręcz	932 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 444 x 150 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	12
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	24
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	12
	GFP01-1132	Deska komorowa – ścianka działowa	1132 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	2
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	4
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 490 x 150 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	12
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	36
	GFP01-1445	Deska komorowa – ścianka działowa	1445 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	2
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	8
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

DANIELA 535



Grządka podwyższona „DANIELA” 535 x 77 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	24
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	12
	GFP01-0707	Deska komorowa – ścianka działowa	707 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	4
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	2
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 535 x 99 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	24
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa – ścianka działowa	932 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	4
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	2
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 535 x 119 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	24
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	12
	GFP01-1132	Deska komorowa – ścianka działowa	1132 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	4
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	2
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 535 x 150 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	24
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	24
	GFP01-1445	Deska komorowa – ścianka działowa	1445 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	4
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	6
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

DANIELA 579



Grządka podwyższona „DANIELA” 579 x 77 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	36
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	12
	GFP01-0707	Deska komorowa – ścianka działowa	707 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	6
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 579 x 99 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	36
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa – ścianka działowa	932 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	6
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 579 x 119 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	36
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	12
	GFP01-1132	Deska komorowa – ścianka działowa	1132 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	6
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376


Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 579 x 150 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	36
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-1445	Deska komorowa – ścianka działowa	1445 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	6
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		120
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		8
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		376

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

DANIELA 771



Grządka podwyższona „DANIELA” 771 x 77 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	48
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	12
	GFP01-0707	Deska komorowa – ścianka działowa	707 mm	18
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	8
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	5
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	6
	FG01	Plastikowe prowadnice		156
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		12
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		6
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		488

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 771 x 99 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	48
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa – ścianka działowa	932 mm	18
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	8
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	5
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	6
	FG01	Plastikowe prowadnice		156
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		12
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		6
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		488

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 771 x 119 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	48
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	12
	GFP01-1132	Deska komorowa – ścianka działowa	1132 mm	18
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	8
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	5
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	6
	FG01	Plastikowe prowadnice		156
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		12
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		6
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		488

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „DANIELA” 771 x 150 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	48
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-1445	Deska komorowa – ścianka działowa	1445 mm	18
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	8
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	5
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	6
	FG01	Plastikowe prowadnice		156
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		12
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójnik		6
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		488

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „HALFSIZE” 119 x 99 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	6
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	6
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	2
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	2
	GFP002-0367	Profil narożny 90 stopni	367 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		24
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		80

Grządka podwyższona „HALFSIZE” 119 x 119 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	12
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	4
	GFP002-0367	Profil narożny 90 stopni	367 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		24
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		80

Grządka podwyższona „HALFSIZE” 150 x 77 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	6
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	6
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	2
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	2
	GFP002-0367	Profil narożny 90 stopni	367 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		24
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		80

Grządka podwyższona „HALFSIZE” 150 x 99 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	6
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	6
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	2
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	2
	GFP002-0367	Profil narożny 90 stopni	367 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		24
	FG07	Płytki zaciskowa 90 stopni		8
	FG04	Zaślepka poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		80

Grządka podwyższona „HALFSIZE” 150 x 119 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	6
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	6
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	2
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	2
	GFP002-0367	Profil narożny 90 stopni	367 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		24
	FG07	Płytki zaciskowa 90 stopni		8
	FG04	Zaślepka poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		80

Grządka podwyższona „HALFSIZE” 195 x 77 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	6
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	6
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	2
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	2
	GFP002-0367	Profil narożny 90 stopni	367 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		24
	FG07	Płytki zaciskowa 90 stopni		8
	FG04	Zaślepka poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		80

Grządka podwyższona „HALFSIZE” 195 x 99 cm – lista części


Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	6
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	6
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	2
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	2
	GFP002-0367	Profil narożny 90 stopni	367 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		24
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepka poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		80

Grządka podwyższona „HALFSIZE” 195 x 119 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	6
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	6
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	2
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	2
	GFP002-0367	Profil narożny 90 stopni	367 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		24
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepka poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		80

Grządka podwyższona „HALFSIZE” 195 x 150 cm – lista części


Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	6
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	6
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	2
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	2
	GFP002-0367	Profil narożny 90 stopni	367 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		24
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG04	Zaślepka poręczy 90 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		80



Grządka podwyższona „HALFSIZE” 235 x 99 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	6
	GFP01-0932	Deska komorowa – ścianka działowa	932 mm	3
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	4
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	367 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	367 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		42
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		2
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		138

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.



Grządka podwyższona „HALFSIZE” 235 x 119 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	18
	GFP01-1132	Deska komorowa – ścianka działowa	1132 mm	3
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	7
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	367 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	367 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		42
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		2
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		138


Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.



Grządka podwyższona „HALFSIZE” 297 x 99 cm – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	6
	GFP01-0932	Deska komorowa – ścianka działowa	932 mm	3
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	4
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	367 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	367 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		42
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójkąt		4
	FG04	Zasłepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zasłepka poręczy trójkąt		2
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		138

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.



Grządka podwyższona „HALFSIZE” 297 x 119 – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	6
	GFP01-1132	Deska komorowa – ścianka działowa	1132 mm	3
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	4
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	367 mm	4
	GFP003-0742	Profil „T”	367 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		42
	FG07	Płytki zaciskowa 90 stopni		8
	FG07	Łącznik - trójnik		4
	FG04	Zaślepka poręczy 90 stopni		4
	FG03	Zaślepka Trójnik		2
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		138

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.



Grządka podwyższona „ANJA” 120 – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-0451	Deska komorowa	451 mm	48
	GFP004-0451	Poręcz	451 mm	8
	GFP006-0742	Profil narożny 135 stopni	742 mm	8
	FG01	Plastikowe prowadnice		96
	FG05	Płytki zaciskowa 135 stopni		16
	FG02	Zaslepka poręczy 135 stopni		8
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		304



Grządka podwyższona „ANJA” 180 – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	48
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	8
	GFP006-0742	Profil narożny 135 stopni	742 mm	8
	FG01	Plastikowe prowadnice		96
	FG05	Płytki zaciskowa 135 stopni		16
	FG02	Zaslepka poręczy 135 stopni		8
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		304



Grządka podwyższona „MARTINA” 184 – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	6
	GFP01-0451	Deska komorowa	451 mm	18
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	2
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	1
	GFP004-0451	Poręcz	451 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	2
	GFP006-0742	Profil narożny 135 stopni	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		72
	FG07	Płytki zaciskowa 90 stopni		4
	FG04	Zaslepka poręczy 90 stopni		2
	FG05	Płytki zaciskowa 135 stopni		8
	FG02	Zaslepka poręczy 135 stopni		4
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		228



Grządka podwyższona „MARTINA” 229 – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	12
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	6
	GFP01-0451	Deska komorowa	451 mm	18
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	2
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	1
	GFP004-0451	Poręcz	451 mm	3
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	2
	GFP006-0742	Profil narożny 135 stopni	742 mm	4
	FG01	Plastikowe prowadnice		72
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		4
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		2
	FG05	Płytki zaciskowe 135 stopni		8
	FG02	Zaślepki poręczy 135 stopni		4
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		228



Grządka podwyższona „ERIKA” – lista części


Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	24
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	24
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	4
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	8
	FG01	Plastikowe prowadnice		96
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		16
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		8
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		304

Uwaga:

model Erika jest dodatkowo wyposażony w łączniki krzyżowe, które zapobiegają rozsunięciu konstrukcji przez grunt.

W tym celu na drugim i piątym rzędzie desek montuje się po dwie sztuki.

Proszę odnieść się do szkicu obok.



Grządka podwyższona „SOPHIE” – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	6
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	6
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	12
	GFP01-0451	Deska komorowa	451 mm	12
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	1
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	2
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	1
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	2
	GFP004-0451	Poręcz	451 mm	2
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	8
	FG01	Plastikowe prowadnice		96
	FG07	Płytki zaciskowe 90 stopni		16
	FG04	Zaślepki poręczy 90 stopni		8
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		304




Grządka podwyższona „SONJA” 167 – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP01-0451	Deska komorowa	451 mm	36
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	2
	GFP004-0451	Poręcz	451 mm	6
	GFP006-0742	Profil narożny 135 stopni	742 mm	8
	FG01	Plastikowe prowadnice		96
	FG05	Płytki zaciskowa 135 stopni		16
	FG02	Zaslepka poręczy 135 stopni		8
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		304



Grządka podwyższona „SONJA” 219 – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	12
	GFP01-0451	Deska komorowa	451 mm	36
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	2
	GFP004-0451	Poręcz	451 mm	6
	GFP006-0742	Profil narożny 135 stopni	742 mm	8
	FG01	Plastikowe prowadnice		96
	FG05	Płytki zaciskowa 135 stopni		16
	FG02	Zaslepka poręczy 135 stopni		8
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		304



Grządka podwyższona „SONJA” 264 – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	12
	GFP01-0451	Deska komorowa	451 mm	36
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	2
	GFP004-0451	Poręcz	451 mm	6
	GFP006-0742	Profil narożny 135 stopni	742 mm	8
	FG01	Plastikowe prowadnice		96
	FG05	Płytki zaciskowa 135 stopni		16
	FG02	Zaslepka poręczy 135 stopni		8
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		304

Grządka podwyższona „XENA” 299 – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1132	Deska komorowa	1132 mm	24
	GFP01-0451	Deska komorowa	451 mm	36
	GFP01-1132	Deska komorowa – ścianka działowa	1132 mm	6
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	5
	GFP004-0451	Poręcz	451 mm	6
	GFP006-0742	Profil narożny 135 stopni	742 mm	8
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		132
	FG05	Płytki zaciskowe 135 stopni		16
	FG07	Łącznik - trójnik		4
	FG02	Zasłepka poręczy 135 stopni		8
	FG03	Zasłepka trójnik		2
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		416

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „XENA” 361 – lista części



Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1445	Deska komorowa	1445 mm	24
	GFP01-0451	Deska komorowa	451 mm	36
	GFP01-1132	Deska komorowa – ścianka działowa	1132 mm	6
	GFP004-1445	Poręcz	1445 mm	4
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	1
	GFP004-0451	Poręcz	451 mm	6
	GFP006-0742	Profil narożny 135 stopni	742 mm	8
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		132
	FG05	Płytki zaciskowe 135 stopni		16
	FG07	Łącznik - trójnik		4
	FG02	Zasłepka poręczy 135 stopni		8
	FG03	Zasłepka trójnik		2
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		416

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.

Grządka podwyższona „XENA” 451 – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-1895	Deska komorowa	1895 mm	24
	GFP01-0451	Deska komorowa	451 mm	36
	GFP01-1132	Deska komorowa – ścianka działowa	1132 mm	6
	GFP004-1895	Poręcz	1895 mm	4
	GFP004-1132	Poręcz	1132 mm	1
	GFP004-0451	Poręcz	451 mm	6
	GFP006-0742	Profil narożny 135 stopni	742 mm	8
	GFP003-0742	Profil „T”	742 mm	2
	FG01	Plastikowe prowadnice		132
	FG05	Płytki zaciskowe 135 stopni		16
	FG07	Łącznik - trójnik		4
	FG02	Zasłepka poręczy 135 stopni		8
	FG03	Zasłepka trójnik		2
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		416

Deski ściany działowej są dostarczane w kolorze naturalnego aluminium, jako drugi wariant.



Grządka podwyższona „ELISABETH” 225 – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	72
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	12
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	12
	FG01	Plastikowe prowadnice		144
	FG07	Płytki zaciskowa 90 stopni		24
	FG04	Zaślepka poręczy 90 stopni		12
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		456

Uwaga: model Erika jest dodatkowo wyposażony w łączniki krzyżowe, które zapobiegają rozsunięciu konstrukcji przez grunt.

W tym celu na drugim i piątym rzędzie desek montuje się po dwie sztuki.

Proszę odnieść się do szkicu obok.

Grządka podwyższona „ELISABETH” 269 – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	48
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	24
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	8
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	12
	FG01	Plastikowe prowadnice		144
	FG07	Płytki zaciskowa 90 stopni		24
	FG04	Zaślepka poręczy 90 stopni		12
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		456

Uwaga: model Erika jest dodatkowo wyposażony w łączniki krzyżowe, które zapobiegają rozsunięciu konstrukcji przez grunt.

W tym celu na drugim i piątym rzędzie desek montuje się po dwie sztuki.

Proszę odnieść się do szkicu obok.


Grządka podwyższona „INES” – lista części


Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-0451	Deska komorowa	451 mm	24
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	12
	GFP004-0451	Poręcz	451 mm	4
	GFP002-0742	Profil narożny 90 stopni	742 mm	8
	GFP006-0742	Płytki zaciskowa 135 stopni	742 mm	8
	FG01	Plastikowe prowadnice		144
	FG07	Płytki zaciskowa 90 stopni		16
	FG05	Płytki zaciskowa 135 Grad		16
	FG04	Zaślepka poręczy 90 stopni		8
	FG02	Zaślepka poręczy 135 stopni		8
	BS 4,2x16	Blachowkręty 4,2x16 mm		608

Uwaga: model Erika jest dodatkowo wyposażony w łączniki krzyżowe, które zapobiegają rozsunięciu konstrukcji przez grunt.

W tym celu na drugim i piątym rzędzie desek montuje się po dwie sztuki.

Proszę odnieść się do szkicu obok.





Grządka podwyższona „SABINE” 331 – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-0451	Deska komorowa	451 mm	84
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP004-0451	Poręcz	451 mm	14
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	2
	GFP006-0742	Profil narożny 135 stopni	742 mm	16
	FG01	Plastikowe prowadnice		192
	FG05	Płytki zaciskowe 135 stopni		32
	FG02	Zasłepki poręczy 135 stopni		16
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		608

Uwaga: model SABINE jest dodatkowo wyposażony w łączniki krzyżowe, które zapobiegają rozsunięciu konstrukcji przez grunt.

W tym celu na drugim i piątym rzędzie desek montuje się po dwie sztuki.

Proszę odnieść się do szkicu obok.

Grządka podwyższona „SABINE” 455 – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-0707	Deska komorowa	707 mm	84
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	12
	GFP004-0707	Poręcz	707 mm	14
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	2
	GFP006-0742	Profil narożny 135 stopni	742 mm	16
	FG01	Plastikowe prowadnice		192
	FG05	Płytki zaciskowe 135 stopni		32
	FG02	Zasłepki poręczy 135 stopni		16
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		608

Uwaga: model SABINE jest dodatkowo wyposażony w łączniki krzyżowe, które zapobiegają rozsunięciu konstrukcji przez grunt.

W tym celu na drugim i piątym rzędzie desek montuje się po dwie sztuki.

Proszę odnieść się do szkicu obok.

Grządka podwyższona „TINA” – lista części

Rysunek	NR ART.	OPIS	DŁUGOŚĆ	SZT.
	GFP01-0451	Deska komorowa	451 mm	192
	GFP01-0932	Deska komorowa	932 mm	36
	GFP004-0451	Poręcz	451 mm	26
	GFP004-0932	Poręcz	932 mm	26
	GFP006-0742	Profil narożny 135 stopni	742 mm	32
	FG01	Plastikowe prowadnice		384
	FG05	Płytki zaciskowe 135 stopni		64
	FG02	Zasłepki poręczy 135 stopni		32
	BS 4,2x16	Błachowkręty 4,2x16 mm		1216

Uwaga: model TINA jest dodatkowo wyposażony w łączniki krzyżowe, które zapobiegają rozsunięciu konstrukcji przez grunt.








W tym celu na drugim i piątym rzędzie desek montuje się po dwie sztuki.







Proszę odnieść się do szkicu obok.



Krok 1 – Montaż plastikowych przewodnic na deskach








Krok 2 – Montaż płytek zaciskowych w dolnej części profili narożnych











Krok 3 – Wkładanie desek w profile narożne

Krok 4 – Przypinanie poręczy




Krok 4 – Przypinanie poręczy

Krok 5 – Przykręcanie górnej płytki zaciskowej, przypinanie zaślepki górnej




Montaż ochrony przed ślimakami (dostępne jako akcesorium)



Strona wewnętrzna

Ochronę przed ślimakami należy zamontować po lewej i prawej stronie zaznaczonego wypustu za pomocą dostarczonych wkrętów samowiercących. Należy tego dokonać dopiero po założeniu plastikowych nakładek!



Montaż kotew gruntowych (dostępne jako akcesorium)

Montować od wewnątrz!


przykręcić wsporniki do narożników za pomocą dostarczonych wkrętów samowiercących.

Kątownik powinien być zamocowany tak, aby znajdował się w jednej płaszczyźnie ze spodem grządki podwyższonej.

Po ostatecznym ustawieniu i wyrównaniu grządki podwyższonej, zostaje ona zakotwiczona w gruncie odpowiednimi kołkami gruntowymi, aby zabezpieczyć ją przed przesuwaniem się podczas napełniania.

Uwaga:

ilość dostarczonych kątowników zależy od wielkości lub kształtu podwyższonej grządki. Prosimy o takie rozłożenie kątowników, aby było ono jak najbardziej równomierne.



Utylizacja

Utylizacja opakowań



Opakowania utylizować zgodnie z rodzajem. Włożyć karton i tekturę do makulatury, a folię do zbiórki surowców wtórnych.

Utylizacja produktu

– Utylizować produkt zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w danym kraju

Procedura gwarancyjna w przypadku reklamacji i skarg:

Mimo starannego postępowania z elementami podczas produkcji i wysyłki, może dojść do sytuacji, która będzie wymagać reklamacji. W takich przypadkach prosimy o Państwa pomoc, byśmy mogli jak najszybciej dostarczyć brakujące lub wymienić wadliwe części.

Dlatego, aby montaż przebiegał bez zakłóceń, zalecamy przed przystąpieniem do niego sprawdzić dostarczony towar pod kątem kompletności i nienaruszalności na podstawie dostarczonej listy części.

W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia części, prosimy o poinformowanie nas o wymaganych częściach pocztą elektroniczną, abyśmy mogli jak najszybciej zorganizować dostawę.

Gwarancja obejmuje wyłącznie bezpłatną wymianę wadliwych lub uszkodzonych części. W zakres gwarancji nie wchodzi koszty następcze lub dodatkowe, w szczególności koszty dostawy, montażu lub przebudowy.

W celach informacyjnych przedstawiamy poniżej krótki opis podstaw prawnych, na które możemy powoływać się zarówno my jako dostawca, jak i nasi klienci:

Gwarancja

Gwarancja to prawo klienta i kupującego do otrzymania towaru wolnego od wad. Wady w momencie zakupu mogą mieć różnoraki charakter:

- ➡ towar nie spełnia obiecaną i oczekiwaną funkcji;
- ➡ towar nie jest zgodny z podanym i zakupionym rozmiarem;
- ➡ zewnętrzny wygląd towaru wskazuje na wady.

Gwarancja na takiego rodzaju wady obowiązuje przez okres dwóch lat. Kupujący może zgłosić wadę sprzedawcy na drodze reklamacji i zażądać jej usunięcia. Z drugiej strony sprzedawca nie jest zobowiązany do wymiany.

Jakie prawo przysługuje kupującemu w przypadku reklamacji?

Prawo dokładnie określa, jakie prawa i roszczenia przysługują kupującym w przypadku reklamacji. Kupujący powinni pamiętać, że prawo dzieli roszczenia na dwa następujące rodzaje. W prostym języku oznacza to, że jeżeli kupujący zgłosi reklamację, nie może bezpośrednio odstąpić od umowy kupna. Nie może też domagać się natychmiastowego odszkodowania w formie pieniężnej, mimo że ustawa wspomina o takim uprawnieniu. W przypadku reklamacji sprzedawca musi mieć najpierw możliwość usunięcia wady. Odbywa się to na przykład w drodze:

- ➡ naprawy lub
- ➡ wymiany.

Jedynie w sytuacji, gdy sprzedawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu i nie spełni żądania usunięcia wad wskazanych w reklamacji, kupujący może w drugiej kolejności odstąpić od umowy kupna lub domagać się odszkodowania pieniężnego.

Na gruncie ustawowym obowiązują następujące zasady:

- ➡ roszczenia gwarancyjne ograniczają się do wymiany wadliwego lub brakującego materiału;
- ➡ Rozliczenia pieniężne będą dokonywane wyłącznie w przypadku, gdy nie będziemy mogli naprawić wady poprzez wymianę;
- ➡ wadliwe komponenty, które zostały już zamontowane lub pomalowane, są wykluczone z wymiany;
- ➡ wszelkie inne roszczenia są wykluczone.