












SECTION B-B



			Toolport GmbH Gutenbergring 1-5 22848 Norderstedt / Germany		
Maße ohne Toleranzangabe (Measures without specification of tolerances) Kopieren ohne Genehmigung ist nicht erlaubt.		FERT	ID NO.	ITEM NO.	ZEICHNUNGS NR. DRAWING NR. MTA0012
			NAME	DATUM-DATE	UMSCHREIBUNG DESCRIPTION Warehouse Tent / Industriezelt
		GEZEICHNET			
		GEPRÜFT			
					
		RELEASE-STAND			
ZUST. (Index)	ÄNDERUNG (changing)	DATUM-DATE		REV.VER. 0.0	
				FORMAT A3	
		MAßST-SCALE M1:100		BLATT-SHEET 1-2	EINHEIT-UNITS mm



Scale 1:75




SECTION C-C
SCALE 1:20


	Position Erdnägel Position ground anchor Position piquet Positie grondpennen
	Pflaster/pavement Pavage/straatwerk
	Unterliegende Boden Subsoil Fond Ondergrond

Montage mit Erdnägeln ist nur für vorübergehende Anwendung auf Pflaster (Pflasterstein, Asphalt) zulässig, wobei der darunterliegende Boden aus sich gesetztem Sand, Kies oder Schotter besteht. Die Pflasterung wird mit $\varnothing$ 30mm vorgebohrt.
Earth anchors are allowed for temporary use only, typically on asphalt or paved surfaces (predrill $\varnothing$ 30mm). Subsoil must consist of sand, gravel or crushed concrete.
Le montage avec des piquets est uniquement autorisé pour des applications temporaires sur pavage (briques, asphalte) où le sol sous-jacent est constitué de sable, de gravier ou de débris. Le pavage est pré-percé avec 30 mm
Montage met grondpennen is uitsluitend toegestaan voor tijdelijke toepassingen op bestrating (klinkers, asfalt) waarbij de onderliggende bodem bestaat uit ingeklonken zand, grind of puinfractie. De bestrating wordt vorgeboord met $\varnothing$ 30mm.

				Toolport GmbH Gutenbergring 1-5 22848 Norderstedt / Germany				
Maße ohne Toleranzangabe (Measures without specification of tolerances)		FERT		ID NO.	ITEM NO.	ZEICHNUNGS NR. DRAWING NR. MTA0012		
Kopieren ohne Genehmigung ist nicht erlaubt.				NAME	DATUM-DATE	UMSCHREIBUNG DESCRIPTION Warehouse Tent / Industriezelt		
				GEZEICHNET				
				GEPRÜFT				
						PROJEKT PROJECT WT609	REV.VER. 0.0	FORMAT A3
ZUST. (Index)	ÄNDERUNG (changing)	DATUM-DATE	RELEASE-STAND		MA8ST-SCALE M1:100		BLATT-SHEET 2-2	EINHEIT-UNITS mm




SECTION B-B




A(1:20)

Betonarmierung wie in der Statik angegeben
Concrete reinforcement as indicated in the structural calculation
Armature en béton contorm les plans de construction
Betonbewapening volgens de constructieberekening



SECTION A-A

 TOM BUILDER				Toolport GmbH Gutenbergring 1-5 22848 Norderstedt / Germany				
Maße ohne Toleranzangabe (Measures without specification of tolerances) Kopieren ohne Genehmigung ist nicht erlaubt.		FERT	ID NO.	ITEM NO.	ZEICHNUNGS NR. DRAWING NR. MTA0019			
			NAME	DATUM-DATE	UMSCHREIBUNG DESCRIPTION Strip foundation / Streifenfundament / strookfundering			
			GEZEICHNET					
			GEPRÜFT					
					PROJECT PROJECT		REV.VER. 0.0	FORMAT A3
					RELEASE-STAND		Warehouse Tent / Industriezelt / magazijntent WT609	
ZUST. (Index)	ÄNDERUNG (changing)	DATUM-DATE			MAßST-SCALE M1:100		BLATT-SHEET	EINHEIT-UNITS mm